

Cliente:

cantiere:

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n. 003

- 1) codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**003 "ELEMENTI DA PONTE"**
- 2) numero di tipo:  
commessa n. XX/XXXX
- 3) uso previsto per il prodotto da costruzione conformemente alla specifica tecnica armonizzata  
**EN 15050: 2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo Elementi da Ponte**
- 4) nome ed indirizzo del fabbricante:  
**Zanutta Spa**  
Sede legale: Muzzana del Turgnano (UD) via Castions 5  
Stabilimento di produzione: Viale S. Giovanni del Tempio, 12 Sacile (PN)
- 5) n.p.d.
- 6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
**2+**
- 7) Organismo notificato:  
**1305-CPD-0722**  
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
  - a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  - b) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
- 8) n.p.d.
- 9) Prestazioni dichiarata: come da annesso ZA.1 (vedi tabella sottostante)

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	Resistenza caratteristica cubica $R_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> ) 30,0	<b>EN 15050: 2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo Elementi da Ponte</b>
Tensione caratt. di snervamento e a rottura per trazione dell'acciaio per c.a.	Tensione caratteristica allo snervamento $f_{y,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) 450 Tensione caratteristica a rottura $f_{t,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) 540	<b>EN 15050: 2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo Elementi da Ponte</b>
Indice di isolamento da rumore aereo e indice di trasmissione del rumore da impatto	n.p.d.	_____
Durabilità	Classe di esposizione ambientale XC1	EN 206-1
Dettagli /resistenza meccanica	Per le caratteristiche geometriche del manufatto, le istruzioni di movimentazione, trasporto, montaggio e getto e le verifiche agli stati limite si rimanda alla scheda tecnica del prodotto ed alla relazione di calcolo	<b>EN 15050: 2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo Elementi da Ponte</b>

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1) e 2) è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9). Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4)

Sacile, 4-5-2021

Firmato a nome e per conto del fabbricante dall'amministratore delegato:  
Dr. Vincenzo Zanutta

Zanutta Spa

